


レカロ用シートカバー取付説明書

弊社製品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。取り付けは下記の要領にて行って下さい。尚取り付けの前に必ず下記の注意をご覧下さい。


作業前に必ずお読み下さい！

- いかなる場合でも商品代金、送料を補償の上限とし、それ以上の補償は出来ません。
- 商品交換の取り付け(取り外し)の工賃や交通費について、一切の補償は出来ません。
- 取り付け時(取り外し時)のレカロ本体の破損について、一切の補償は出来ません。
- 取り付け時(取り外し時)及び使用時に起きた車両への損傷や不具合、人体への怪我等ついて、当社では一切責任を負いません。
- シートを取り外す必要がある場合、車両等を傷つけないよう、細心の注意を払って行って下さい。
- 仕様について、将来予告無しに変更する場合があります。
- ジーンズ等の染料による色移りや、経年劣化による色落ちが生じる可能性があります。ご了承下さい。

SR2/SR3/LX系/エルゴメド




全ての商品



背面カバーにファスナーが付いている場合、ファスナーを全開にした状態でカバーをかぶせます。背面と座面の隙間に生地を入れ込み、後ろから引き出します。


SR2/SR3

10.5cm～11cm対応



シートベルトホールから頭頂部までの高さが10.5～11cmのシートのみ対応しています。


SR2/SR3




カバーの端をシートベルトホールの隙間に、付属のヘラ等を使って差し込みます。角から差し込むとやりやすいですが、ある程度力を要します。

※ホール部分は絶対分解しないで下さい。

全ての商品



ベルトをシート座面から引き出し、バックルで固定します。強く引き過ぎると、ほつれや破れの恐れがありますのでご注意下さい。



カバーの端をシートベルトホールの隙間に、付属のヘラ等を使って差し込みます。

角から差し込むとやりやすいですが、ある程度コツと力を要します。


一通り生地を隙間に差し込んだ後、ベルトホール周りのたるんでいる生地を指でプラスチック側に寄せながら、再度隙間に生地を入れ込むことで、生地のたるみが解消されます。

※ホール部分は絶対分解しないで下さい。

※純正側の生地等を傷めそうな場合は、作業を中止して下さい。




シートベルトホール背面部は生地を差し込まない仕様です。ご注意下さい。



リクライニングレバー部分をカバーの開口部から取り出し、生地を差し込んで下さい。**※レバーは絶対に外さないで下さい。**

SR4



カバーの端をシートベルトホルルの隙間に、付属のヘラ等を使って差し込みます。角から差し込むとやりやすいですが、ある程度力を要します。

※ホル部分は絶対分解しないで下さい。

リクライニングレバー部分をカバーの開口部から取り出し、生地を差し込んで下さい。※レバーは外さないで下さい。

SR6




SR6のベルトホルは構造上生地を差し込めないため、マジックテープで前後を連結する仕様となります。



リクライニングレバー部分をカバーの開口部から取り出し、生地を差し込んで下さい。※レバーは外さないで下さい。

LX系/エルゴメド


LX系/エルゴメドヘッドレストの外し方



スタイル




シートカバーの生地を付属のヘラ等を使って入れ込みます。特に座面は入れ込みが浅いと外れやすくなります。



リクライニングレバー部分をカバーの開口部から取り出し、生地を差し込んで下さい。※レバーは絶対に外さないで下さい。

スタイルのヘッドレストの外し方



- ① 図の丸で囲んだプラ部分を上からグッと押さえると内部のロックピンは外れる構造です。
- ② 両側を押し込みながら上に引き抜いてください。
かなり固い場合があるようで、出来れば二人で行うとやりやすいと思います。

弊社製品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。取り付けは下記の要領にて行って下さい。尚取り付けの前に必ず下記の注意をご覧下さい。

作業前に必ずお読み下さい！

- いかなる場合でも商品代金、送料を補償の上限とし、それ以上の補償は出来ません。
- 商品交換の取り付け(取り外し)の工賃や交通費について、一切の補償は出来ません。
- 取り付け時(取り外し時)のレカロ本体の破損について、一切の補償は出来ません。
- 取り付け時(取り外し時)及び使用時に起きた車両への損傷や不具合、人体への怪我等について、当社では一切責任を負いません。
- シートを取り外す必要がある場合、車両等を傷つけないよう、細心の注意を払って行って下さい。
- 仕様について、将来予告無しに変更する場合があります。
- ジーンズ等の染料による色移りや、経年劣化による色落ちが生じる可能性があります。ご了承下さい。